

Cette fiche doit être jointe à chaque prélèvement accompagnée de la prescription

Pour les prélèvements qui ne sont pas déposés directement au laboratoire, en cas de tiers payant, merci de joindre une photocopie de l'attestation carte vitale et de la mutuelle.

## PRENEZ SOIN DE VOTRE SANTE EN RÉPONDANT AU QUESTIONNAIRE CI-DESSOUS

Nom .....  
 Nom de naissance .....  
 Prénom .....  
 Date de naissance .....  
 Téléphone .....  
 Adresse .....

Étiquette patient  
 Réservé au laboratoire

Date et heure de prélèvement: ...../...../..... à .....h..... Préleveur : .....

### Prélèvement :

☐ Laboratoire ☐ Domicile  
☐ EDS : ..... Service : .....

### Localisation du prélèvement (précision nécessaire) :

.....  
 .....

### Notion de contamination :

(contact avec personnes atteintes, personnel soignant)

☐ Oui préciser : .....  
☐ Non

### Signes cliniques :

☐ Démangeaison +++  
☐ Éruption cutanée (vésicules, papules...)  
☐ Sillon ☐ Nodule  
☐ Autres : .....

### Nature du prélèvement :

☐ Squames cutanées  
☐ Scoth®-Test cutané

### Traitement (Stromectol®, Ascabiol®...)

☐ Oui  
☐ Non

**Modalités de prélèvements :** variables en fonction des signes cliniques.

### Gale propre:

- Rechercher des lésions type vésicules (les sillons sont très rares)
- Bien regarder la face interne des poignets, les plis des coudes, axillaires, inguinaux, la région sous-mammaire, scrotale, péri-aréolaire...
- Effectuer un grattage au niveau des vésicules et/ou un prélèvement à l'aide d'un ruban adhésif transparent

### Gale commune:

- En présence de sillon, effectuer un grattage cutané avec vaccinostyle à l'extrémité papuleuse d'un sillon ou un prélèvement à l'aide d'un ruban adhésif transparent sur le site à plusieurs reprises au même endroit pour arriver à collecter le sarcopte, ses œufs ou ses déjections .

### Nodule scabieux:

- Rechercher en axillaire et au niveau génital (surtout chez l'homme)
- Rechercher également des vésicules à la face interne du coude, la face antérieure des poignets, les aréoles mammaires, les espaces interdigitaux, les doigts ...
- Effectuer un grattage de la zone ou effectuer un prélèvement à l'aide d'un ruban adhésif transparent.

NB : la gale des personnes âgées se présente souvent avec des lésions non spécifiques et limitées à des lésions de grattage. Le dos n'est pas épargné chez les personnes alitées. Les sillons sont difficiles à mettre en évidence car ils sont perdus dans les lésions vésiculeuses et papuleuses, etc. : même mode de prélèvement que cité ci-dessus.

### Partie à remplir par le site périphérique :

Heure de réception : .....h.....

Par .....

Si non motif : .....

Date: ...../...../.....

Conforme : ☐ Oui ☐ Non